

Nombre

LumiEdge

Aluminio Estruido

Aleación 6063 Temple T5

Entrega Inmediata


○ LW-100

Acabados


- Anodizado Aluminio Natural
- Pintura Electrostática Negro Mate
- Pintura Electrostática Blanca


1. Se requiere una salida de corriente detrás del LumiEdge ya sea 110VCA o 220VCA
2. El muro o la superficie donde se colocará el LumiEdge deberá ser de color blanco, de preferencia mate o sin brillo, para conseguir la mayor eficiencia del sistema

Vista Frontal



No.	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MATERIAL
1	Soporte T	Elemento de Fijación	4-8	Lámina Negra
2	Angulo L	Elemento de Unión	4	Lámina Negra
3	Led	LedBar	Depende de la Medida	n/a
4	Marco	Perfil AL	4	Aluminio
5	Goma Silicon	Unión de la tela con el perfil	4	Silicón
6	Tornillo Punta de Broca	Elemento de Fijación	4-8	Metal
7	Arte	Gráfico impreso en tela Ecotex 300dpi	1	Tela
8	Driver	Driver 12 / 24 VCD	1-2	n/a
9	Espuma de Poliuretano	Difusor de Luz	Depende de la Medida	Poliuretano





Nombre

LumiEdge

Aluminio Estruido
Aleación 6063 Temple T5

Entrega Inmediata
○ LW-100

Acabados

- Anodizado Aluminio Natural
- Pintura Electrostática Negro Mate
- Pintura Electrostática Blanca

1. Se requiere una salida de corriente detrás del LumiEdge ya sea 110VCA o 220VCA
2. El muro o la superficie donde se colocará el LumiEdge deberá ser de color blanco, de preferencia mate o sin brillo, para conseguir la mayor eficiencia del sistema

Vista Frontal

No.	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MATERIAL
1	Soporte T	Elemento de Fijación	4-8	Lámina Negra
2	Angulo L	Elemento de Unión	4	Lámina Negra
3	Led	LedBar	Depende de la Medida	n/a
4	Marco	Perfil AL	4	Aluminio
5	Goma Silicon	Unión de la tela con el perfil	4	Silicón
6	Tornillo Punta de Broca	Elemento de Fijación	4-8	Metal
7	Arte	Gráfico impreso en tela Ecotex 300dpi	1	Tela
8	Driver	Driver 12 / 24 VCD	1-2	n/a
9	Espuma de Poliuretano	Difusor de Luz	Depende de la Medida	Poliuretano